



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 23.12.11761/4-1	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	29/12/2023 Trang/Page: 1/1
------------------------	---	-------------------------------

Đơn vị yêu cầu/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : MỎ ĐÁ TÂN ĐÔNG HIỆP

Địa chỉ/ Address : Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Loại mẫu/ Type of sample : Tiếng ồn & không khí môi trường lao động

Ký hiệu mẫu/ Mark of sample : KL.122112 – Khu vực sản công nghiệp KK3

Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date: 21/12/2023

Ngày thử nghiệm/ Date of testing : 22/12/2023 – 28/12/2023

Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions : Thoáng, các hoạt động diễn ra bình thường

Kết quả thử nghiệm/ Testing results :

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 02:2019/ BYT	QCVN 03:2019/ BYT	QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 26:2010/ BTNMT	QCVN 05:2023/ BTNMT
1	Độ ồn	dBA	TCVN 7878- 2:2018	TCVN 7878- 2:2018 ^(a)	68,7	-	-	≤85	≤70	-
2	Bụi	mg/m ³	TCVN 5067:1995	TCVN 5067:1995 ^(a)	0,28	8	-	-	-	0,3
3	NO ₂	mg/m ³	TCVN 6137:2009	TCVN 6137:2009 ^(a)	0,14	-	10	-	-	0,2
4	SO ₂	mg/m ³	TCVN 5971:1995	TCVN 5971:1995 ^(a)	0,26	-	10	-	-	0,35
5	CO	mg/m ³	HDLM-KK01	HDPT-KK01 ^(a)	5,81	-	40	-	-	30

Ghi chú/ Note:

(a): Chỉ tiêu được công nhận theo quyết định 6686/STY-NVY.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm
The officer is in charge of the laboratory

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy



Dương Hoàng Thành

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..
2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SD:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

TRỤ SỞ CHÍNH

528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
☎ 0949 825 262
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH NINH THUẬN

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com
🌐 http://duonghuynhenv.vn



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 23.12.11761/4-2	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	29/12/2023 Trang/Page: 1/1
------------------------	---	-------------------------------

Đơn vị yêu cầu/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : MỎ ĐÁ TÂN ĐÔNG HIỆP

Địa chỉ/ Address : Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Loại mẫu/ Type of sample : Tiếng ồn & không khí môi trường lao động

Ký hiệu mẫu/ Mark of sample : KL.122113 – Khu vực sản công nghiệp KK4

Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date : 21/12/2023

Ngày thử nghiệm/ Date of testing : 22/12/2023 – 28/12/2023

Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions : Thoáng, các hoạt động diễn ra bình thường

Kết quả thử nghiệm/ Testing results :

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 02:2019/ BYT	QCVN 03:2019/ BYT	QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 26:2010/ BTNMT	QCVN 05:2023/ BTNMT
1	Độ ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	TCVN 7878-2:2018 ^(a)	65,0	-	-	≤85	≤70	-
2	Bụi	mg/m ³	TCVN 5067:1995	TCVN 5067:1995 ^(a)	0,23	8	-	-	-	0,3
3	NO ₂	mg/m ³	TCVN 6137:2009	TCVN 6137:2009 ^(a)	0,10	-	10	-	-	0,2
4	SO ₂	mg/m ³	TCVN 5971:1995	TCVN 5971:1995 ^(a)	0,22	-	10	-	-	0,35
5	CO	mg/m ³	HDLM-KK01	HDPT-KK01 ^(a)	6,15	-	40	-	-	30

Ghi chú/ Note:

(a): Chỉ tiêu được công nhận theo quyết định 6686/STY-NVY.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm
The officer is in charge of the laboratory

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy



Dương Hoàng Thành

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SĐ:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

TRỤ SỞ CHÍNH

✦ 528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM ✦
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
☎ 0949 825 262
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH NINH THUẬN

✦ Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

✦ Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com
🌐 http://duonghuynhenv.vn



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 23.12.11761/4-3	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	29/12/2023 Trang/Page: 1/1
------------------------	---	-------------------------------

Đơn vị yêu cầu/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : MỎ ĐÁ TÂN ĐÔNG HIỆP

Địa chỉ/ Address : Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Loại mẫu/ Type of sample : Tiếng ồn & không khí môi trường lao động

Ký hiệu mẫu/ Mark of sample : KL.122114 – Khu vực sản công nghiệp KK5

Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date : 21/12/2023

Ngày thử nghiệm/ Date of testing : 22/12/2023 – 28/12/2023

Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions : Thoáng, các hoạt động diễn ra bình thường

Kết quả thử nghiệm/ Testing results :

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 02:2019/ BYT	QCVN 03:2019/ BYT	QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 26:2010/ BTNMT	QCVN 05:2023/ BTNMT
1	Độ ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	TCVN 7878-2:2018 ^(a)	67,8	-	-	≤85	≤70	-
2	Bụi	mg/m ³	TCVN 5067:1995	TCVN 5067:1995 ^(a)	0,26	8	-	-	-	0,3
3	NO ₂	mg/m ³	TCVN 6137:2009	TCVN 6137:2009 ^(a)	0,17	-	10	-	-	0,2
4	SO ₂	mg/m ³	TCVN 5971:1995	TCVN 5971:1995 ^(a)	0,30	-	10	-	-	0,35
5	CO	mg/m ³	HDLM-KK01	HDPT-KK01 ^(a)	5,75	-	40	-	-	30

Ghi chú/ Note:

(a): Chỉ tiêu được công nhận theo quyết định 6686/STY-NVY.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm
The officer is in charge of the laboratory

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy



Dương Hoàng Thành

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..
2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SD:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

TRỤ SỞ CHÍNH

528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM

CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM

☎ 0949 825 262

✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH NINH THUẬN

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,

P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

🌐 http://duonghuynhenv.vn



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 23.12.11761/4-4	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	29/12/2023 Trang/Page: 1/1
------------------------	---	-------------------------------

Đơn vị yêu cầu/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**
Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location : **MỎ ĐÁ TÂN ĐÔNG HIỆP**
Địa chỉ/ Address : **Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương**
Loại mẫu/ Type of sample : **Nước mặt**
Ký hiệu mẫu/ Mark of sample : **NM.122104 – Suối Siệp**
Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date : **21/12/2023**
Ngày thử nghiệm/ Date of testing : **22/12/2023 – 28/12/2023**
Điều kiện lấy mẫu/ Sampling conditions : **Trời nắng và các hoạt động diễn ra bình thường**
Phương pháp lấy mẫu/ Sampling method : **TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-3:2016, TCVN 5994-1995, TCVN 6663-6:2018, TCVN 6663-14:2018, TCVN 8880:2011**
Kết quả thử nghiệm/ Testing results :

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 08:2023/ BTNMT – Mức B
1	pH	--	TCVN 6492:2011 ^(*)	6,86	6,0 – 8,5
2	DO	mg/L	TCVN 7325:2016 ^(*)	5,42	≥ 5,0
3	TSS	mg/L	TCVN 6625:2000 ^(*)	28	≤ 100
4	BOD ₅	mg/L	TCVN 6001-1:2008 ^(*)	6	≤ 6
5	COD	mg/L	SMEWW 5220B:2017 ^(*)	14	≤ 15
6	NH ₄ ⁺ N	mg/L	TCVN 6179-1:1996 ^(*)	0,28	0,3
7	NO ₂ ⁻ N	mg/L	SMEWW 4500NO ₂ .B:2017 ^(*)	KPH (MDL=0,004)	0,05
8	NO ₃ ⁻ N	mg/L	TCVN 6180:1996 ^(*)	2,35	-
9	Tổng Photpho	mg/L	TCVN 6202:2008 ^(*)	0,27	≤ 0,3
10	Fe	mg/L	SMEWW 3500FeB:2017 ^(*)	0,43	0,5
11	Tổng dầu, mỡ	mg/L	SMEWW 5520B:2017 ^(*)	KPH (MDL=0,3)	5,0
12	Coliform	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2017 ^(*)	2.700	≤ 5.000

Ghi chú/ Note:

(*) : Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.

(**) : Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / Subcontracted test.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm
The officer is in charge of the laboratory

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy



Dương Hoàng Thành

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..
2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SĐ:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

TRỤ SỞ CHÍNH

528/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
CN: 1527/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
☎ 0949 825 262
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH NINH THUẬN

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
✉ duonghuynh.vimcerts241@gmail.com
🌐 http://duonghuynhenv.vn